



DEEPAL S05

Прайс-лист



Комплектация	Мощность	Запас хода ¹⁾	Разгон 0-100 км/ч	Ёмкость батареи	Цена	Акциянная цена
520 Techno	272 л.с. (200 кВт)	520 км	6,28 с	56,12 кВт/ч	77 500 BYN	75 500 BYN
520 Max	272 л.с. (200 кВт)	520 км	6,28 с	56,12 кВт/ч	82 900 BYN	80 900 BYN
520 Ultra	272 л.с. (200 кВт)	520 км	6,28 с	56,12 кВт/ч	87 900 BYN	85 900 BYN
620 Max	272 л.с. (200 кВт)	620 км	6,48 с	68,8 кВт/ч	86 900 BYN	84 900 BYN
620 Ultra	272 л.с. (200 кВт)	620 км	6,48 с	68,8 кВт/ч	92 900 BYN	90 900 BYN
540 Max 4WD	401 л.с. (280 кВт)	540 км	5,5 с	68,8 кВт/ч	97 900 BYN	95 900 BYN

1

Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

2

Указанные цены являются рекомендованными ценами (если иное прямо не указано в соответствующем разделе сайта) и могут отличаться от цен, устанавливаемых уполномоченными дилерами DEEPAL и / или зафиксированных в индивидуальном договоре купли-продажи с покупателями. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Представленная информация не означает, что автомобили имеются в наличии у уполномоченных дилеров DEEPAL. Цены носят исключительно информационный характер, не являются публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, наличии автомобилей, месте, порядке их приобретения и получения можно узнать у сотрудников отдела продаж уполномоченных дилеров DEEPAL.

Безопасность и активные помощники водителя	Techno	Max	Ultra
Электроусилитель рулевого управления с изменяемым усилием	■	■	■
Вентилируемые передние дисковые тормоза	■	■	■
Дисковые задние тормоза	■	■	■
Антиблокировочная система тормозов ABS	■	■	■
Электронная система распределения тормозных усилий EBD	■	■	■
Система курсовой устойчивости ESP	■	■	■
Система помощи при движении на подъеме HSA	■	■	■
Система помощи при спуске HDC	■	■	■
Система контроля тяги TSC	■	■	■
Система контроля давления в шинах TPMS	■	■	■
Система контроля слепых зон BSD	■	■	■
Автоматическое переключение ближнего и дальнего света HMA	■	■	■
Система помощи при смене полосы LCA	■	■	■
Система предупреждения об открытии дверей DOW	■	■	■
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW	■	■	■
Система автоматического экстренного торможения AEB	■	■	■
Система предупреждения об опасности при движении задним ходом RCTA	■	■	■
Система автоматического экстренного торможения при движении задним ходом RCTB	■	■	■
Система предупреждения о столкновении сзади RCW	■	■	■
Система предупреждения о выезде с полосы движения LDW	■	■	■
Система удержания в полосе движения LKA	■	■	■
Система аварийного удержания в полосе движения ELK	■	■	■
Система распознавания дорожных знаков TSR (только для RWD)	■	■	■
Система предупреждения о превышении скорости TSA (только для RWD)	■	■	■
Система предупреждения о безопасной дистанции при старте	■	■	■
Система помощи при наклоне (более 9°)	■	■	■
Система помощи при движении на малых скоростях IACC	■	■	■
Система помощи при торможении BA	■	■	■
Детский замок безопасности	■	■	■
Режим охраны (только для RWD)	■	■	■
6 подушек безопасности	■	■	■
Адаптивный круиз-контроль ACC	■	■	■
Мониторинг усталости водителя DMS (в Max – только для 4WD)		■	■

Аппаратное и программное обеспечение	Techno	Max	Ultra
Автомобильная система на базе чипа Qualcomm 8155	■	■	■
Оперативная память 16 Гб	■	■	■
Память автомобильной системы 128 Гб	■	■	■
Система распознавания лиц (в Max – только для 4WD)		■	■

Внешний вид	Techno	Max	Ultra
Аэродинамический спойлер	■	■	■
Безрамочные стёкла боковых дверей	■	■	■
Скрытые дверные ручки	■	■	■

Интерьер, регулировка и места для хранения	Techno	Max	Ultra
Обивка сидений салона перфорированной кожей премиум-класса	■	■	■
Кожаная обшивка руля	■	■	■
Подстаканник в откидываемом подлокотнике 2-го ряда	■	■	■
Вещевое отделение под центральным подлокотником	■	■	■
Солнцезащитные козырьки с зеркальцами для водителя и переднего пассажира	■	■	■

Кондиционирование и обогревы	Techno	Max	Ultra
Автоматический климат-контроль	■	■	■
Воздуховоды для пассажиров 2-го ряда	■	■	■
Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом	■	■	■
Высокоэффективная фильтрация воздуха PM2.5	■	■	■
Очиститель воздуха			■
Обогрев рулевого колеса (только в 4WD)		■	
Обогрев переднего лобового стекла (только в 4WD)		■	
Автоматический обогрев форсунок стеклоочистителя (только в 4WD)		■	

Наружное и внутреннее освещение	Techno	Max	Ultra
Адаптивные передние Full-LED фары Wing	■	■	■
Задние LED фонари Star Spin	■	■	■
Задний LED стоп-сигнал Energy Wing	■	■	■
Внешний индикатор зарядки автомобиля	■	■	■
Подсветка макияжных зеркал водителя и переднего пассажира		■	■
Атмосферная подсветка салона, 64 цвета			■

Мультимедийные системы и разъёмы подключения	Techno	Max	Ultra
15,4" центральный мультимедийный экран сверхвысокой чёткости 2,5K	■	■	■
Аудиосистема, 8 динамиков	■	■	
Премиум-аудиосистема DEEPAL AUDIO, 14 динамиков			■
Внешние динамики	■	■	■
Позиционирование звука (2 зоны)	■		
Позиционирование звука (4 зоны)		■	■
Онлайн-видео (только при наличии интернета)	■	■	■
Интеллектуальный режим сценариев	■	■	■
Быстрая беспроводная зарядка 50W	■	■	■
Цифровой ключ NFC	■	■	■
Bluetooth Hands Free	■	■	■
Источник питания 12В для подключения внешних устройств в багажнике	■	■	■
V2L внешний выход для зарядки устройств от автомобиля 6 кВт	■	■	■
USB порт на передней панели	■	■	■
USB порт (Type C) для задних пассажиров	■	■	■
Проекция на лобовое стекло AR-HUD		■	■
Функция поворота для центрального экрана мультимедиа			■
Интеллектуальные фары Deepal Light and Shadow			■
Интеллектуальная камера DEEPAL 4K			■

Опции комфорта	Techno	Max	Ultra
Электрический стояночный тормоз	■	■	■
Система AutoHold, позволяющая автоматически удерживать автомобиль на месте	■	■	■
Антибликовое зеркало заднего вида	■	■	■
Панорамная крыша площадью 1,9 м²	■	■	■
Солнцезащитная шторка с электроприводом для панорамной крыши	■	■	■
Электрорегулировка наружных зеркал	■	■	■
Импульсные электростеклоподъёмники всех окон	■	■	■
Передний центральный подлокотник	■	■	■
Задний откидываемый подлокотник 2-го ряда	■	■	■
Многофункциональное рулевое колесо	■	■	■
Обогрев наружных зеркал	■	■	■
Регулировка рулевого колеса в 4-х направлениях	■	■	■
Регулировка сиденья водителя по высоте	■	■	■
Складывание спинки сидений 2-го ряда в пропорции 1/3-2/3	■	■	■
Складывание сидений 2-го ряда в ровный пол	■	■	■
Электрорегулировка сиденья водителя в 6-направлениях	■		
Электрорегулировка сиденья водителя в 8-направлениях		■	
Электрорегулировка сиденья водителя в 10-направлениях			■
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях	■	■	
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 14-х направлениях			■
Массаж передних сидений			■
Электропривод выдвижных наружных ручек дверей		■	■
Электропривод двери багажника		■	■
Электроскладывание наружных зеркал		■	■
Память сиденья водителя и наружных зеркал		■	■
Датчик дождя		■	■
Автоматическое закрытие окон во время дождя		■	■
Регулировка сиденья водителя в области поясницы		■	■
Система комфортной посадки передних сидений		■	■
Оттоманка сиденья переднего пассажира с электрорегулировкой		■	■
Сиденье Zero Gravity для переднего пассажира			■
Обогрев и вентиляция передних сидений (подушка и спинка)		■	■
Ключ дистанционного управления (только в 4WD)		■	

Системы помощи при парковке	Techno	Max	Ultra
Датчики миллиметрового диапазона (5 шт.)	■	■	■
Ультразвуковые радары (12 шт.)	■	■	■
Светочувствительные камеры кругового обзора (4 шт.)	■	■	■
Система кругового обзора AWM	■	■	■
Прозрачное шасси	■	■	■
Система автопарковки APA (только в RWD)	■	■	■
Система при парковке задним ходом RAC	■	■	■
Автоматический парковочный режим наружных зеркал при движении задним ходом		■	■

Зарядка и экономичность	Techno	Max	Ultra
Стандарт быстрой зарядки 3С	■	■	■
Система рекуперации энергии торможения	■	■	■
Активная решётка воздухозаборника	■	■	■
Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25 Cx	■	■	■

Размеры и масса	Techno	Max	Ultra
Длина * ширина * высота - 4620 * 1900 * 1600 мм	■	■	■
Колесная база - 2880 мм	■	■	■
Дорожный просвет – 175 мм	■	■	■
Угол въезда - 18° / угол съезда - 24°	■	■	■
Снаряженная масса: 1770 кг – для версии 520 1856 кг – для версии 620 2040 кг – для версии 540 4WD	■	■	■
Объём багажника - 492 л / объём багажника при сложенных сиденьях 2 ряда - 1538 л	■	■	■
Дополнительный передний багажник - 159 л	■	■	■

Двигатель и динамика	Techno	Max	Ultra
Крутящий момент 320 Нм – для RWD / 502 Нм – для 4WD	■	■	■
Максимальная скорость – 185 км/ч	■	■	■
Расход электроэнергии по циклу CLTC: 12,3 кВт/ч на 100 км – для версии 520 12,7 кВт/ч на 100 км – для версии 620 12,87 кВт/ч на 100 км – для версии 540	■	■	■
Скорость быстрой зарядки – 3С	■	■	■
Время быстрой зарядки от 30 до 80% - 15 минут	■	■	■

Подвеска	Techno	Max	Ultra
Передняя независимая подвеска типа McPherson	■	■	■
Многорычажная задняя независимая подвеска	■	■	■

Цвет кузова	Techno	Max	Ultra
Белый	■	■	■
Серебристый	■	■	■
Серый	■	■	■
Чёрный	■	■	■
Голубой (только для 4WD)		■	

Варианты дисков	Techno	Max	Ultra
Легкосплавные диски R18 225/60 Shadow Wing	■	■	■
Легкосплавные диски R20 245/45 Shadow Wing (только для 4WD)		■	

Варианты исполнения салона	Techno	Max	Ultra
Тёмно-серый / чёрный потолок	■	■	■
Оранжевый / чёрный потолок	■	■	■



DEEPAL БЕЛАРУСЬ

Официальная гарантия 2 года или 100 000 км пробега

deepal-auto.by

changan.by

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам DEEPAL в Беларуси.