

CHANGAN

UNI-T

Стиль, который задает тренд



UNI-T. ВЕРСИИ И ЦЕНЫ

| Двигатель | КПП | Привод | Версия | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
|-----------|-------|----------|--------|--------------|----------------|
| 1,5 турбо | DCT-7 | передний | Luxe | 75 167 BYN | 90 200 BYN |
| 1,5 турбо | DCT-7 | передний | Tech | 77 667 BYN | 93 200 BYN |

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Changan Automobile в Беларуси

UNI-T. БЕЗОПАСНОСТЬ И АКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ВОДИТЕЛЯ

| Опции | Luxe | Tech |
|---|------|------|
| Антиблокировочная система ABS | ■ | ■ |
| Электронная система распределения тормозных усилий EBD | ■ | ■ |
| Электронная система курсовой устойчивости ESP | ■ | ■ |
| Антипробуксовочная система TCS | ■ | ■ |
| Система экстренного усилителя торможения BA | ■ | ■ |
| Система защиты от опрокидывания ROM | ■ | ■ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ■ | ■ |
| 6 подушек безопасности | ■ | ■ |
| Трехточечные ремни безопасности для всех сидений, передние – с преднатяжителями | ■ | ■ |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ■ | ■ |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ■ | ■ |
| Дверной замок безопасности для детей | ■ | ■ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ■ | ■ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ■ | ■ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении FCW | ■ | ■ |
| Система автоматического торможения AEB | ■ | ■ |
| Система мониторинга "слепых" зон BSW | ■ | ■ |
| Система предотвращения боковых столкновения при движении задним ходом RCTA | ■ | ■ |
| Система безопасного выхода из автомобиля SEW | ■ | ■ |
| Система экстренного торможения при обнаружении пешеходов | ■ | ■ |
| Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле ACC | | ■ |
| Система предупреждения о сходе с полосы LDW | | ■ |
| Система удержания в полосе движения LCS | | ■ |
| Ассистент движения в "пробке" TJA | | ■ |



Система контроля мёртвых зон



Адаптивный круиз-контроль




6 подушек безопасности

UNI-T. ИНТЕРЬЕР, РЕГУЛИРОВКИ И МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

| Опции | Luxe | Tech |
|---|------|------|
| Мягкая обивка панели приборов с декоративной прострочкой | ■ | ■ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей с декоративной прострочкой | ■ | ■ |
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ■ | ■ |
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ■ | ■ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ■ | ■ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ■ | ■ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ■ | ■ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ■ | ■ |
| Центральный откидываемый подлокотник для пассажиров второго ряда | ■ | ■ |
| Подстаканники в откидываемом подлокотнике для пассажиров второго ряда | ■ | ■ |
| Складывание сидений второго ряда в пропорции 60:40 | ■ | ■ |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ■ | ■ |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ■ | ■ |
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ■ | ■ |
| Электропривод наружных зеркал с функцией автоматического складывания | ■ | ■ |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади, с функцией однократного нажатия | ■ | ■ |
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты | | ■ |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 8-направлениях | | ■ |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-направлениях | | ■ |



Электропривод багажника



Европейский интерьер



Электроприводы сидений

UNI-T. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВЫ

| Опции | Luxe | Tech |
|--|------|------|
| Автоматический климат-контроль с функцией ионизации воздух | ■ | ■ |
| PM2.5 фильтр | ■ | ■ |
| Центральные воздуховоды для пассажиров второго ряда | ■ | ■ |
| Обогрев наружных зеркал | ■ | ■ |
| Обогрев передних сидений | ■ | ■ |
| Функция охлаждения в боксе для хранения под передним подлокотником | ■ | ■ |
| Дистанционный запуск двигателя | ■ | ■ |

UNI-T. НАРУЖНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

| Опции | Luxe | Tech |
|--|------|------|
| LED светодиодные фары головного света | ■ | ■ |
| LED светодиодные ходовые огни | ■ | ■ |
| LED светодиодные задние фары | ■ | ■ |
| LED светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ■ | ■ |
| LED светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружных зеркалах | ■ | ■ |
| Подсветка заднего номерного знака | ■ | ■ |
| Задний противотуманный фонарь | ■ | ■ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ■ | ■ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ■ | ■ |
| Подсветка багажного отделения | ■ | ■ |



Full-LED передние фары



Климат-контроль



LED задние фары

UNI-T. ОПЦИИ КОМФОРТА

| Опции | Luxe | Tech |
|---|------|------|
| Датчик дождя | ■ | ■ |
| Датчик света | ■ | ■ |
| Функция отложенного выключения головного света Follow me home | ■ | ■ |
| Система контроля давления в шинах TPMS | ■ | ■ |
| Мультируль | ■ | ■ |
| Выбор режимов настройки электроусилителя руля | ■ | ■ |
| Автоматическая система удержания автомобиля AutoHold | ■ | ■ |
| Электронный стояночный тормоз | ■ | ■ |
| Узкоразмерное запасное колесо R17 | ■ | ■ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ■ | ■ |
| Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой | ■ | ■ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой | ■ | ■ |
| Система дистанционного закрытия окон | ■ | ■ |
| Система поиска автомобиля на парковке | ■ | ■ |
| Система помощи при подъёме ННС | ■ | ■ |
| Система помощи при спуске HDC | ■ | ■ |
| Скрытые наружные дверные ручки | ■ | ■ |
| Автоматическое выдвижение дверных ручек передних дверей | ■ | ■ |
| Система автоматического управления дальним светом НВА | | ■ |



Панорамная крыша



Бесключевой доступ



Электронный стояночный тормоз

UNI-T. СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

| Опции | Luxe | Tech |
|--|------|------|
| Система кругового обзора | ■ | ■ |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия | ■ | ■ |
| 6 задних и 6 передних датчика парковки | ■ | ■ |
| Интеллектуальная система автоматической парковки APA | | ■ |

UNI-T. ВНЕШНИЙ ВИД

| Опции | Luxe | Tech |
|---|------|------|
| Задний спойлер | ■ | ■ |
| Безрамочная решетка радиатора | ■ | ■ |
| Скрытые задние ручки дверей, окрашенные в чёрный глянец | ■ | ■ |
| Окантовка боковых окон чёрным глянцем | ■ | ■ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в чёрный глянец | ■ | ■ |
| Сдвоенная система выхлопа | ■ | ■ |
| Легкосплавные диски R20 | ■ | ■ |



Легкосплавные диски R20



Скрытые дверные ручки



Сдвоенная система выхлопа

UNI-T. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ И РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| Опции | Luxe | Tech |
|---|------|------|
| 10,3" цветной дисплей водителя | ■ | ■ |
| 10,3" сенсорный цветной дисплей мультимедиа | ■ | ■ |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ■ | ■ |
| Интегрированный видеорегистратор (720p) с функцией охраны | ■ | ■ |
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема, 6 динамиков | ■ | ■ |
| Система синхронизации со смартфоном (MirrorLink, CarPlay) | ■ | ■ |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ■ | ■ |
| Система голосового управления | ■ | ■ |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ■ | ■ |
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) | ■ | ■ |



Голосовое управление



Сдвоенный дисплей 20,6"



Встроенный видеорегистратор

UNI-T. РАЗМЕРЫ И МАССЫ

| Параметр | Измерения |
|--|-----------------------|
| Длина / ширина / высота | 4535 / 1870 / 1565 мм |
| Колёсная база | 2710 мм |
| Свес передний / задний | 935 / 870 мм |
| Колея передняя / задняя | 1600 / 1610 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Объём багажного отделения | 475 литров |
| Объём багажного отделения при сложенных сиденьях 2-го ряда | 1 415 литров |
| Объём топливного бака | 55 литров |
| Снаряженная масса | 1 465 кг |

UNI-T. ДВИГАТЕЛЬ И ДИНАМИКА

| Параметр | Измерения |
|------------------------------|-----------------------------|
| Объём двигателя | 1494 см ³ |
| Тип двигателя | рядный, с турбонагнетателем |
| Цилиндры / клапаны | 4 цилиндра / 16 клапанов |
| Максимальная мощность | 167 л.с. (123 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 280 Нм при 1250 об.мин. |
| Коробка передач | DCT-7 |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,6 с |

UNI-T. ПОДВЕСКА

| Параметр | Измерения |
|-------------------|---|
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |



DCT-7 Getrag



Двигатель JL473ZQ5



Многорычажная подвеска

UNI-T. ЦВЕТА КУЗОВА

Варианты исполнения



Белый



Тёмно-серый



Серый



Чёрный



Серо-синий

UNI-T. ДИСКИ

Варианты исполнения



255/50 R20

UNI-T. ЦВЕТА САЛОНА

Варианты исполнения



Чёрный

CHANGAN БЕЛАРУСЬ

Официальная гарантия 3 года или 100 000 км пробега
changan.by

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Changan в Беларуси.