

CHANGAN

UNI-L

Символ элегантности



UNI-L. ВЕРСИИ И ЦЕНЫ

Двигатель	Привод	Батарея	Запас хода	Версия	Цена
Электро (143 л.с.)	Передний	53,6 кВт*ч	510 км (по CLTC)	Luxe	49 900 BYN

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Changan Automobile в Беларуси. Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

UNI-L. БЕЗОПАСНОСТЬ И АКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ВОДИТЕЛЯ

Опции	Luxe
Антиблокировочная система ABS	■
Электронная система распределения тормозных усилий EBD	■
Электронная система курсовой устойчивости ESP	■
Антипробуксовочная система TCS	■
Система экстренного усилителя торможения BA	■
Система контроля давления в шинах TPMS	■
Структура кузова из высокопрочной стали	■
Передние и боковые подушки безопасности для первого ряда	■
Подушки безопасности в виде шторок для второго ряда	■
Трехточечные ремни безопасности передних сидений	■
Трехточечные ремни безопасности задних сидений	■
Круиз-контроль	■
Автоматическая блокировка дверей при начале движения	■
Автоматическое отпирание дверей в случае ДТП	■
Передние подголовники сидений водителя и пассажира с регулировкой по высоте	■
Задние подголовники сидений для 3-х пассажиров	■
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности	■
Травмобезопасная энергопоглощающая рулевая колонка	■
Травмобезопасный педальный узел	■
Брусья безопасности в дверях для защиты от бокового удара	■
Программируемые зоны деформации в передней и задней частях кузова	■
Электронный детский замок	■
Система крепления детских кресел ISOFIX	■



Антипробуксовочная система



Передние подушки безопасности



>70% сверхвысокопрочных сталей

UNI-L. ИНТЕРЬЕР, РЕГУЛИРОВКИ И МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Опции	Luxe
Регулировка рулевой колонны в 4-х направлениях	☐
Регулировка сидения водителя по высоте	☐
Отдельные клавиши регулировки настроек наружных зеркал	☐
Передний центральный подлокотник	☐
Вещевое отделение под передним центральным подлокотником	☐
Открытое вещевое отделение под центральной консолью	☐
Вещевые отделения в боковых дверях (4 шт.)	☐
Запираемый бардачок с отделением для мелочей напротив переднего пассажира	☐
Открытое отделение с подстаканниками на центральной консоли	☐
Ниша для хранения смартфона на центральной консоли	☐
Открытое отделение для мелочей в центральной консоли для задних пассажиров	☐
Отделка сидений экокожей	☐
Складывание сиденья 2-го ряда для перевозки длинномера	☐
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения	☐

UNI-L. НАРУЖНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Опции	Luxe
Полностью светодиодные передние Bi-LED-фары	☐
LED светодиодные дневные ходовые огни	☐
LED светодиодные задние фонари	☐
LED светодиодный стоп-сигнал	☐
Задний противотуманный фонарь	☐
Подсветка номерного знака	☐
Передний плафон освещения для водителя и переднего пассажира	☐
Регулировка фар по высоте	☐



Вместительный 2-й ряд



Складывание спинки 2-го ряда



Bi-LED фары «Black Shark»

UNI-L. ОПЦИИ КОМФОРТА


Опции	Luxe
Система бесключевого доступа «свободные руки»	☐
Кнопка старт-стоп для запуска/остановки двигателя	☐
Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием	☐
Выбор режимов настройки электроусилителя руля	☐
Выбор режимов настройки движения	☐
Многофункциональное рулевое колесо	☐
Датчик дождя	☐
Функция отложенного выключения головного света Follow me home	☐
Автоматическая система удержания автомобиля AutoHold	☐
Электронный стояночный тормоз	☐
Система помощи при трогании на подъёме ННС	☐
Электропривод наружных зеркал	☐
Передние и задние электростеклоподъёмники	☐

UNI-L. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОБОГРЕВЫ

Опции	Luxe
Автоматический климат-контроль	☐
Скрытые воздуховоды климатической системы	☐
Обогрев заднего стекла	☐
Обогрев наружных зеркал	☐
Обогрев передних сидений (для авто с датой производства от 01.08.2026)	☐



Бесключевой доступ



Электронный ручник



Автоматический климат-контроль

UNI-L. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ И РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Опции	Luxe
10,25" цветной дисплей водителя	☐
10,25" сенсорный цветной дисплей мультимедиа	☐
Многофункциональный USB-A порт (передний/задний ряд)	☐
Многофункциональный USB-C порт в переднем ряду	☐
Акустическая система 2 динамика	☐
Радио FM/AM	☐
Bluetooth	☐

UNI-L. ВНЕШНИЙ ВИД

Опции	Luxe
Легкосплавные диски R17	☐
Антенна "акулий плавник"	☐
Наружные ручки дверей в цвет кузова под естественный хват	☐
Наружные зеркала в цвет кузова, с интегрированными поворотниками	☐
Безрамочная решетка радиатора, интегрированная в передний бампер	☐
Интегрированный спойлер на крышке багажника, оптимизирующий воздушные потоки	☐
Чёрная окантовка боковых окон	☐

UNI-L. СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Опции	Luxe
Камера заднего вида с динамической разметкой	☐
Задние датчики парковки	☐



10,25" дисплей мультимедиа



Безрамочная решётка радиатора



Легкосплавные диски R17

UNI-L. РАЗМЕРЫ И МАССЫ

Параметр	Измерения
Длина / ширина / высота	4770 / 1840 / 1470 мм
Колёсная база	2765 мм
Свес передний / задний	910 / 1095 мм
Колея передняя / задняя	1570 / 1580 мм
Дорожный просвет	155 мм
Объём багажного отделения	500 литров
Снаряженная масса	1 500 кг

UNI-L. ДВИГАТЕЛЬ И ДИНАМИКА


Параметр	Измерения
Мощность электродвигателя	143 л.с. (105 кВт)
Крутящий момент	190 Нм
Разгон от 0 до 100 км/ч	6,8 сек.
Ёмкость батареи	53,6 кВт*ч
Привод	передний
Запас хода по циклу CLTC	510 км
Максимальная скорость	150 км/ч

UNI-L. ПОДВЕСКА

Параметр	Измерения
Передняя подвеска	Независимая типа McPerson
Задняя подвеска	Многорычажная независимая



Батарея 53,6 кВт/ч



Модульная архитектура ARK



Многорычажная подвеска

UNI-L. ЦВЕТА КУЗОВА

Варианты исполнения



Белый



Тёмно-серый (+ 1000 BYN)



Чёрный (+ 1000 BYN)

UNI-L. ЦВЕТА САЛОНА

Варианты исполнения



Чёрный

CHANGAN БЕЛАРУСЬ

Официальная гарантия 3 года или 100 000 км пробега
changan.by

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам Changan в Беларуси.